Stój! Nie zabieraj młodych zwierząt!

21-05-2026



Wiosna jest okresem, kiedy pojawiają się na świecie młode zwierzęta. Ze względu na lokalizację miasta w pobliżu lasu mieszkańcy mogą zaobserwować leśne zwierzęta. Mając do czynienia z dzikim zwierzęciem należy zastanowić się, czy nasza potencjalna pomoc, szczególnie w przypadku młodych zwierząt, jest potrzebna.



Strategia wielu zwierząt polega na pozostawieniu młodego zwierzęcia w bezpiecznym miejscu. Jedynymi przypadkami, kiedy należy pomóc zwierzęciu są:

- zwierze jest ewidentnie chore lub ranne – utyka, ma widoczne rany lub jest skrajnie wychudzone;
- w pobliżu znaleziono martwą matkę zwierzęcia.

Jeśli mamy do czynienia z dużym zwierzęciem, jak np. sarną ranne zwierzę należy zostawić w spokoju. Próba jego złapania może spowodować niepotrzebny stres u zwierzęcia. Dodatkowo takie zwierze może dotkliwie zranić osobę, która chce mu pomóc.

Jeśli zostanie ustalono, iż zwierzę potrzebuje naszej pomocy, należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Lublińcu pod numerem (34) 353 01 00, zaś w przypadku, gdy incydent wydarzył się poza godzinami pracy Urzędu z Komendą Straży Miejskiej w Lublińcu pod numerem - 986 (bezpłatny), (34) 353 – 01 – 00 w. 601 lub 602 764 336.

Poza godzinami pracy Straży Miejskiej wszelkie zdarzenia należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu ul. Oświęcimska 6, tel. 47 85 832 55 lub dzwoniąc pod numer alarmowy – 997, 112

W przypadku podejrzenia, że ptak wypadł z gniazda (JEŚLI JESTEŚMY PEWNI, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z PISKLĘCIEM, A NIE PODLOTEM) sposób postępowania jest następujący:

- jeśli gniazdo jest widoczne i nie jest uszkodzone – można pisklę włożyć z powrotem;
- jeśli gniazdo jest zniszczone – pisklę należy zabezpieczyć i zawiadomić Urząd Miejski w Lublińcu, a w przypadku, gdy ww. wydarzenie stwierdzono poza godzinami pracy Urzędu Straż Miejską w Lublińcu lub Policji.

W pozostałych przypadkach ptaka należy zostawić – jest to podlot uczący się latać. Podlot jest młodym ptakiem, który często wygląda podobnie do swojego dorosłego odpowiednika – w przeciwieństwie do piskląt, pokrytych puchem lub nie posiadającym piór wcale. Podloty mogą też zachowywać się inaczej niż ich dorosłe odpowiedniki – hałasują, nie boją się ludzi lub dziwnie się zachowują.

Takie młodego ptaka należy zostawić – pomimo pozornego opuszczenia nie jest on sam! W jego pobliżu często przebywają rodzice. Niepotrzebne zabranie go ze środowiska naturalnego znacznie zmniejsza jego szanse na późniejsze przeżycie na wolności.

Przykładowymi gatunkami, których młode uczą się latać poza gniazdem są np. drozdy, zięby, sikorki, wróble, kawki, wrony czy sroki.

Do identyfikacji, czy mamy do czynienia z podlotem czy pisklęciem można wykorzystać np. stronę małopolskiego towarzystwa ornitologicznego – atlas piskląt i podmiotów: https://mto-kr.pl/wp/atlas-pisklat-i-podlotow/

Infografiki pochodzą ze strony Lasów Państwowych:
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/nie-zabieraj-zwierzat-z-lasu

Pozostałe aktualności

- Udostępnij
- Drukuj
- PDF